



RiveDrill Attachments

RiveDrill E95H

(RUS)

Универсальная насадка для использования с любым ручным сверлильным инструментом (питающемся от сети или аккумуляторным) таким как шуруповерты, дрели, перфораторы и т.д... Шестигранная ось диаметром 9 мм позволяет устанавливать насадку в зажимной патрон. В комплект входят 3 сменных носика под заклепки диаметров 3,2 - 4,0 и 4,8 мм (3/32" 1/8" и 5/32"). Каждая насадка упакована в отдельную картонную коробку. Для дистрибуторов в одном Master Pack содержится 12 насадок. В одной транспортной коробке (Bulk) - 6 Master Pack (6 x 12 = 72 насадки).


MasterPack
12 pieces



RiveDrill E95H 1/4"

(RUS)

Универсальная насадка для установки заклепок, совместима с любой моделью ручного сверлильного инструмента или же с аккумуляторной отверткой с соответствующим гнездом для бит. Шестигранная ось диаметром 6.4 мм (1/4") устанавливается в качестве сверла в зажимном патроне или как бита в аккумуляторной отвертке. В комплект входят 3 сменных носика под заклепки диаметров 3,2 - 4,0 и 4,8 мм (3/32" 1/8" и 5/32"). Каждая насадка упакована в отдельную картонную коробку. Для дистрибуторов в одном Master Pack содержится 12 насадок. В одной транспортной коробке (Bulk) - 6 Master Pack (6 x 12 = 72 насадки).



Anaconda

(RUS)


Anaconda - это крепление для RiveDrill E95H или E95H 1/4", может использоваться любой моделью ручного сверлильного инструмента или же с аккумуляторной отверткой с соответствующим гнездом для бит. Позволяет работать одной рукой не используя вторую для удержания вращающегося кожуха. Поставляется отдельно, поштучно или с насадками RiveDrill E95H или E95H 1/4".



RiveDrill E95H - Electric

(RUS)

Комплект, включающий в себя: RiveDrill E95H (1шт), электродрель мощностью 350W, 220V, 50Hz (1шт), крепление для электродрели, позволяющая работать одной рукой не используя вторую для удержания вращающегося кожуха. В комплект входят 3 сменных носика под заклепки диаметров в 3,2 - 4,0 и 4,8 мм (3/32" 1/8" и 5/32"). Поставляется в картонной коробке.



FastenerKit RiveDrill - E95H

(RUS)

Полный комплект, позволяющий устанавливать заклепки одной рукой, также может использоваться для сверления и как шуруповерт. Комплект включает в себя: шуруповерт (1шт) Rivedrill E95H (1шт), крепление для работы одной рукой, 3 сменных носика под заклепки диаметров 3,2 - 4,0 и 4,8 мм (3/32" 1/8" и 5/32"), 2 аккумуляторных блока 14.4 V, зарядное устройство для аккумуляторных блоков 220V, 50Hz (1шт), пластиковый кейс.



RiveDrill Professional Attachments

RiveDrill High Power

(RUS)

Профессиональная универсальная насадка выполненная из стали, может использоваться с любой моделью сверлильного инструмента. Развивает силу в 10000 Ньютонов. Позволяет использовать клепки из нержавеющей стали диаметром до 6.4 мм (1/4"). В комплект с насадкой также входят 4 сменных носика для заклепок диаметров 3,2 - 4,0 - 4,8 и 6,4 мм (3/32" 1/8" 5/32" и 1/4"). Поставляется в цилиндрической коробке.



RiveDrill Professional Safety 1/4"

(RUS)

Профессиональная насадка выполненная из стали с системой безопасного проскальзывания сцепления, может использоваться с любой моделью сверлильного инструмента или же с аккумуляторной отверткой. Шестигранная ось 6,4 мм (1/4") позволяет установить насадку как сверло в зажимной патрон или же как биты в соответствующее диаметру крепежное гнездо аккумуляторной отвертки. В комплект входят 3 сменных носика под заклепки диаметров в 3,2 - 4,0 и 4,8 мм (3/32" 1/8" и 5/32") Поставляется в цилиндрической коробке.



1/4" (6,4 мм)

Drill Chuck


Impact Driver 1/4"

RiveDrill DIY

RiveDrill RD98

(RUS)

Облегченная насадка для установки алюминиевых заклепок диаметром 3,2 или 4,0 мм. Может использоваться с любой моделью аккумуляторного сверлильного инструмента. В комплект входят два сменных носика под заклепки диаметром 3.2мм и 4.0мм.



RiveDrill Specification

Спецификация

Модель:	RiveDrill High Power	RiveDrill Pro. Safety 1/4"	RiveDrill E95H	RiveDrill E95H 1/4"	RiveDrill RD98	RivetImpact ANDREA
Стальная за-ка D макс.	6.4 мм - 1/4"	4.8 мм - 3/16"	4.8 мм - 3/16"	4.8 мм - 3/16"	4.0 мм - 5/32"	6.4 мм - 1/4"
Алюминиевая за-ка D макс.	7.5 мм - 5/16"	4.8 мм - 3/16"	4.8 мм - 3/16"	4.8 мм - 3/16"	4.0 мм - 5/32"	7.5 мм - 5/16"
Сменные носики	4	3	3	3	2	4
Ход макс. (мм)	30	30	10	10	10	20
Сила (в Ньютонах)	10000	10000	6000	6000	4000	10000
Крутящий момент (Ньютон/м)	10	10	6	6	5	10
Диаметр штока (D мм)	8	6.4 мм - 1/4"	9	6.4 мм - 1/4"	9	-
Количество губок (шт.)	3	3	2	2	2	3
Скорость (заклепок/мин)	6	10	6	10	6	12
Корпус (материал)	Сталь - резина	Сталь - резина	Полиамид	Полиамид	Полиамид	Сталь
Вес (гр.)	700	700	280	280	240	3000
Размеры: длина/диаметр (мм)	180/60	180/60	150/60	150/60	150/40	260x340
Система безоп. проскальзывания	нет	да	нет	нет	нет	да
Для использования с любым реверсивным сверл. инструментом	да	да	да	да	да	-
Для использования с любыми отвертками 1/4"	нет	да	нет	да	нет	-



NutDrill. Screw Rivet Unscrew

NutDrill

(RUS)

Для качественных решений. Универсальная насадка для установки резьбовых заклепок любым сверлильным инструментом или в ручную с помощью ключа на 8 мм (см. картинку). Для тяжелых условий. Усилие 10000 Ньютонов. Накручивается, расклепывает, скручивается. Шпиндели и носики доступны для Европейской линейки размеров (M-3, M-4, M-5, M-6, M-8) и для Американских размеров UNC и UNF (UNC6-32, UNC8-32, UNC10-24, UNF10-32 и W 5/16"). Поставляется в маленькой сумке. Опционально: с 5-ю шпинделями и носиками – или без них. Шпиндели могут быть заказаны отдельно.




Спецификация:

Модель	NutDrill
Сила	10000 Н
Размеры	140/60 мм.
Корпус	Сталь - резина
Д штока	8 мм.
Вес	600 гр.
Макс. Резьба	M8 (W 5/16")
Носики	5 шт.
Шпиндели	5 шт.
Кр. Момент	10000 Н/м



Совместимость с резьбовыми заклепками					
Европейский размер	M-3	M-4	M-5	M-6	M-8
Американский размер	UNC6-32	UNC8-32	UNC10-24	UNF10-32	W 5/16"
NutDrill ND	St - Al	St - Al	St - Al	St - Al	St - Al


Совместимость с Алюминиевыми (Al) и Стальными (St) резьбовыми заклепками.



Mandrel

(RUS)

NutDrill, легкая замена шпинделей.



RiveDrill Rivetting operation

